

# TIERKRAFT Zeolith Pulver für Rinder, Schafe, Ziegen

## **HANDELSNAME:**

TIERKRAFT für Rinder, Schafe, Ziegen

## **TECHNOLOGISCHER ZUSATZSTOFF JE KG:**

1g568 Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (Wirkstoffgehalt > 80%) 1.000.000 mg – fein pulverisiert durch Air2Air Activation Technology.

TIERKRAFT kann in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008 verwendet werden.

KORNGRÖSSE: 35μm [d50]



9/2023

### **MAHLVERFAHREN:**

Air2Air Activation Technology (tribomechanisch)

Ein Produkt von STEINKRAFT

## Besonderheit des Mahlverfahrens:

Die AIR2AIR Activation Technology ist ein Mikronisierungsverfahren. Bei dieser sog. tribomechanischen Aktivierung wird der Zeolith nicht vermahlen, sondern die Teilchen stoßen in hoher Geschwindigkeit aneinander und zerkleinern sich selber. Dadurch gibt es keinen Abrieb (wie bei Kugelmühlen) und das Material bekommt eine hohe Grundenergie und Reinheit. D.h. dieses Verfahren hat keine Auswirkung auf die chemische Zusammensetzung des Rohstoffs, im Gegenteil - die Kristallgitter bleiben bestehen und werden nicht gequetscht, und die elektrostatische Ladung, die Teilchenoberfläche und die Ionenaustauschkapazität bekommen eine Optimierung und Vergrößerung.

## **VERWENDUNG:**

TIERKRAFT wird als Futterzusatz bei der Rinder-, Schaf- und Ziegenzucht empfohlen.

Im Futtermittel eingemischt bindet TIERKRAFT das Wasser und stellt somit ein trockenes und loses Futter sicher, somit wird eine stabile Futterfeuchtigkeit gewährleistet. Dadurch wird einer Kontamination mit Schimmel oder Schadstoffen vorgebeugt.

## **FÜTTERUNGSANLEITUNG / DOSIERUNG:**

TIERKRAFT homogen ins Futter einmischen und zwar mit nachstehenden empfohlenen Dosierungen: 1% TIERKRAFT der kompletten Futtermischung

Der Zusatzstoff muss homogen in das Futtermittel eingebracht werden, um seine Wirkung optimal zu entfalten.

## LAGERUNG:

Das Produkt in geschlossenen Packungen, trocken und getrennt von Lebensmitteln, Getränken und Medikamenten gelagert werden. Nach dem Öffnen immer wieder verschließen und Tierkraft mit einem Messbecher aus Plastik oder Holz verwenden. TIERKRAFT kontaminiert das Wasser nicht – er darf auch in die Kanalisation gelangen.

## SICHERHEITSKENNZEICHNUNG:

Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Bei der Anwendung sind eine filtrierende Halbmaske bzw. ein Feinstaubfilter erforderlich.

## **BENUTZUNGSDAUER:**

5 Jahre vom Tag der Herstellung unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

#### HERSTELLER:

Feinstoff Technologies GmbH, Galtberg 20, 3362 Mauer bei Amstetten, Österreich

## **INVERKEHRBRINGER:**

Steinkraft GmbH, Spiegelsberg 5, 3362 Mauer bei Amstetten, www.steinkraft-naturerocks.com office@steinkraft-naturerocks.com, Tel.: +43 (0)660 8218020